



## PADAGAS SAND SPREADING BUCKET 800L

Hiekoituskauha 800L tilavuudella. Huulileveys 1550cm, syvyys 110cm, korkeus 80cm, Paino 280kg. Optimaalinen takaseinän kaltevuus takaa nopean ja vaivattoman lastauksen, suuren hiekkatilavuuden sekä pitkän täyttövälän. Säiliössä pyörivä murskainakseli varmistaa hiekoituksen vaativissa olosuhteissa. Hiekoitusrumpuun hitsatut Hardox -puikot työntävät kumilaippojen välistä hiekan tasaiseksi matoksi. Hiekoitusleveys säädettävissä. Suositeltu öljyvirtaus 40L/min. Virtauksen- / pyörimisnopeuden säädin vakiona, mukana hydrauliletkut ja 1/2" pikaliittimet. Saatavissa kaikilla yleisillä kiinnikkeillä, mm. Pulttikiinnitteillä Volvo Bm, Volvo L40-45, Volvo L30, Kramer, Euro, Vila ja paljon muita vaihtoehtoja. Puuttuvat kiinnikkeet saadaan aina valmistettua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Traktoreihin on saatavilla Kippaava 3-pistekiinnitys hydraulisylinterillä traktorin nostolaitteisiin. Tällä voit lastata hiekoituskauha helposti ja vaivattomasti.

**3 702,25 € alv 25,5% | 2 950,00 € alv 0%**

### TEKNISET TIEDOT

|                          |         |                                         |                          |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Huulileveys (cm):</b> | 1550    | <b>Syvyys (cm):</b>                     | 1830                     |
| <b>Korkeus (cm):</b>     | 880     | <b>Suosittelun öljyvirtaus (l/min):</b> | 40/-                     |
| <b>Vuosimalli:</b>       | 2025    | <b>s/n:</b>                             | TARKISTA<br>SARJANUMERO! |
| <b>Tuotekoodi:</b>       | SP-800  | <b>CE-merkintä:</b>                     | Kyllä                    |
| <b>Tilavuusluokka:</b>   | 800L kg | <b>Kokoluokka Min-Max:</b>              | 2 - 6 ton                |

**Paino:** 280kg

**Kuljetusmitat:** 183x110x80cm l  
1,6 m3

## LISÄKUVAT



