PADAGAS AVOHARJA SHARK H 350 RLT

Padagas avoharja Shark H 350 RLT. Sajakorven 915mm Beeline harjalamellit. 25-asteen hydraulinen kääntö, 4-letkujärjestelmä. Laakeroitu kelluva ja kääntyvä työlaiterunko sekä jykevät korkeussäädettävät kannatinpyörät. Vakiona olevat ylivuotolinja (tankkiin) ja vapaavirtausventtiili takaavat pitkän käyttöiän ammattikäytössä. Hydraulimoottoria paineiskuilta suojaava venttiili jättää harjan pyörimään vapaasti jos hydrauliikkavirtaus pysähtyy nopeasti. Tasainen veto kahdella hydraulimoottorilla, tarvittava öljyvirta 80L/min, 175bar. Paino 665kg. Työleveys 346cm. Kokonaisleveys 386cm. Saatavana myös muita työleveyksiä, kysy!

7 893,95 € alv 25,5% | 6 290,00 € alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Työleveys (mm):	3460	**Kokonaisleveys (mm):**	3860
Harja:	915-48	**Öljynpaine min/max (bar):**	-/175
Öljyn virtaus - min/max (l/min):	80/150	**Mekaaninen kääntö (aste):**	25
Vuosimalli:	2025	**s/n:**	TARKISTA SARJANUMERO!
Tuotekoodi:	Shark H 350 RLT	**CE-merkintä:**	Kyllä
Kokoluokka Min-Max:	8 - 16 ton	**Paino:**	665kg
Kuljetusmitat:	386x170x120cm l		

7.9 m3

LISÄKUVAT