



PADAGAS BOMVALSEN SHARK H 330 RLT

Padagas avoharja Shark H 330 RLT. Sajakorven 915mm Beeline harjalamellit. 25-asteen hydraulinen kääntö, 4-letkujärjestelmä. Laakeroitu kelluva ja kääntyvä työaliterunko sekä jykävät korkeussäädettävät kannatinpyörät. Vakiona olevat ylivuotolinja (tankkiin) ja vapaavirtausventtiili takaavat pitkän käyttöiän ammattikäytössä. Hydraulimoottoria paineiskuiltu suojaava venttiili jättää harjan pyörimään vapaasti jos hydraulikkavirtaus pysähtyy nopeasti. Tasainen veto kahdella hydraulimoottorilla, tarvittava öljyvirta 80L/min, 190bar. Paino 650kg. Työleveys 326 cm, kulmassa 295cm. Kokonaisleveys 366cm. Saatavana myös muita työleveyksiä, kysy!

7 642,95 € alv 25,5% | 6 090,00 € alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Työleveys (mm):	3260	Kokonaisleveys (mm):	3660
Harja:	915-45	Öljynpaine min/max (bar):	-/175
Öljyn virtaus - min/max (l/min):	80/150	Mekaaninen kääntö (aste):	25
Vuosimalli:	2025	s/n:	TARKISTA SARJANUMERO!
Tuotekoodi:	Shark H 330 RLT	CE-merkintä:	Kyllä
Kokoluokka Min-Max:	8 - 16 ton	Paino:	650kg
Kuljetusmitat:	350x170x120cm l		

7.1 m3

LISÄKUVAT



