



## PADAGAS BOMVALSEN SHARK H 350 RLT

Padagas avoharja Shark H 350 RLT. Sajakorven 915mm Beeline harjalamellit. 25-asteen hydraulinen kääntö, 4-letkujärjestelmä. Laakeroitu kelluva ja kääntyvä työaliterunko sekä jykävät korkeussäädettävät kannatinpyörät. Vakiona olevat ylivuotolinja (tankkiin) ja vapaavirtausventtiili takaavat pitkän käyttöiän ammattikäytössä. Hydraulimoottoria paineiskuiltu suojaava venttiili jättää harjan pyörimään vapaasti jos hydraulikkavirtaus pysähtyy nopeasti. Tasainen veto kahdella hydraulimoottorilla, tarvittava öljyvirta 80L/min, 175bar. Paino 665kg. Työleveys 346cm. Kokonaisleveys 386cm. Saatavana myös muita työleveyksiä, kysy!

**7 893,95 € alv 25,5% | 6 290,00 € alv 0%**

### TEKNISET TIEDOT

|                                         |                 |                                  |                       |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Työleveys (mm):</b>                  | 3460            | <b>Kokonaisleveys (mm):</b>      | 3860                  |
| <b>Harja:</b>                           | 915-48          | <b>Öljynpaine min/max (bar):</b> | -/175                 |
| <b>Öljyn virtaus - min/max (l/min):</b> | 80/150          | <b>Mekaaninen kääntö (aste):</b> | 25                    |
| <b>Vuosimalli:</b>                      | 2025            | <b>s/n:</b>                      | TARKISTA SARJANUMERO! |
| <b>Tuotekoodi:</b>                      | Shark H 350 RLT | <b>CE-merkintä:</b>              | Kyllä                 |
| <b>Kokoluokka Min-Max:</b>              | 8 - 16 ton      | <b>Paino:</b>                    | 665kg                 |
| <b>Kuljetusmitat:</b>                   | 386x170x120cm l |                                  |                       |

7.9 m3

## LISÄKUVAT



